





alantanlantanlantanlantanl

Désignation: Calabreso

Clos 11 Flanche 18 coté 5 Nº 8

Vigueur: 2/

Date de mâturité 7.9.59

Charge:

S. 1 1


2 2

3 0

4 0

5 2)

Timpingingi Timpingingi



dontoskogtenhododododod

Désignation: Calabres

Clos 11 Planche 18 coté 5 Nº 8

Vigueur: 2

Date de mâturité: 11-9,61

Charge: Po (5).

S. 16

20

34

45

51

almatember tember to the transfer trans

| | Nombre total | DATES | | | | | | |
|---|-----------------|-------|-------|------|--|--|--|--|
| | | 2.4 | 1614. | 1214 | | | | |
| 1 | 14 | 0 | 12 | 6 * | | | | |
| 2 | 6 |) | 1 | 4+ | | | | |
| 3 | 11 | 0 | 0 | 6 x | | | | |
| 4 | 10 | 1 | 2 | 17, | | | | |
| 5 | м | | 4 | 8 * | | | | |
| | | | | | | | | |

Dle 10.462x +7

Calabreso.

Désignation :

VASSAL La 14 Planche 18 côté 5 Nº 8 Souche 12 3 4 5.

diadanhadanlariadantar)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui ① moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7. 43 duveteuses 3 - cotonneuses 9
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Angel Mai 59

domination tendenticulum total

Nº ordre

Désignation: Calabreso

VASSAL de Planche 18 côté S Nº 8 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limke glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux (8) 3- cotonneux (9).
 - à limbe plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (1)
 duveteux (3) cotonneux (2)
- 48 totalement i sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé .
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement i partiellement (2)

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros i moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes Angel Manisg No ordre

Triatinifani)

Désignation :

Calabreso

VASSAL OLH Planche M côté S Nº 8 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ bake rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N.º ordre

Désignation

Juntanhunia Juntanhunia

Calabres o -

VASSAL Q/M Planche 18 côté nº 58 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35* limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie † ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point réticlaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure ; verte 1 point péticlaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 Face inférieure : verte ① partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé (3) vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

- 39 glabre 4- séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotanneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle péticle/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Calvo 60

· d'ordre Calabese

N° d'ordre Désignation

VASSAL UM planche /8 c8té S Nº 8 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée (7) pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière (1)- irrégulière 2.
- 28 Forme: discolde 0 sphérolde 1 ellipsolde 2 ovelde 3 troncovolde 4 obovolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident (1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau ; court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9,
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calabresco-Planche côtó rang 11.18.5 Tsouche (1-2-5-4-5 SARWING DE VICE: : long (1), Moyen (2), court (3). Sarment : |rêle (1), fort (2). : ramifić (1), peu ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Corce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), angulouse (2), striće (), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruinée (3). : glabro (2), à pines ou analogues (3), à poils a saifs (4), siteux (5), velouté (6), a anéeux (7), éuveteux (8), cotonneum (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocués (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó : apletis (1), effecés (2), globuleux (3), saillents (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : S..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (6). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noonds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). Youx : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (5). Cordon pétiol ire : ctroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jummulania Jummulania

Rennes 12/62

```
Nº d'ordre : . . . . . . . . Désignation : CALABRESO . . . .
Emplacement: .... Vas CMPL18 58. Vign. ......
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - (3)
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction
                  : (1) - (2) - 3.
           Forme
                 : 4 - 5.
           Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

dentenderstandendenderstand

Tumpanjanja + 1